HOT TOOLS

Sterk gereedschap.
Sterk gebaar.



SOCKET TO BREAST CANCER
Snap-on

Snap-on®
Electric Pink.
Samen sterk tegen borstkanker.

Snap-on®

oktober / november 2026

Meer dan alleen

Kies Snap-on® Electric Pink geree

Met Socket to Breast Cancer zet Snap-on® zich wereldwijd, samen
De speciale Electric Pink gereedschappen vragen aandacht, tonen

Roll Cart met 6 lades en zwart uitschuifbaar werkblad (Zwart met Electric Pink trims en blackout logo)



- Beschikt over een gedeelde bovenkant die vanuit het midden naar buiten schuift om volledige toegang te bieden tot een royaal 21 cm diep bovencompartiment
- Het frame is volledig gelast en dubbelwandig, niet vastgeschroefd, voor duurzame sterkte
- Zachte veiligheidsbumpers op elke hoek helpen voertuigen en werkplaatsuitrusting te beschermen
- Een enorme 20 cm diepe onderste lade en 90 cm breed biedt plaats aan grote, omvangrijke voorwerpen

€ 2.775
excl. BTW
KRSC430AZIY7

gereedschap. Samen sterk.

dschap en steun de strijd tegen borstkanker.

met klanten, dealers en medewerkers, in voor iedereen die door borstkanker wordt geraakt.
onze steun en helpen ons samen bij te dragen aan de strijd tegen borstkanker.

Snap-on® standaard ratelschroevendraaier

- Inclusief 5 standaard bits: SDM211B en SDM213B platte tip-bits plus SDM221IRB, SDM222IRB en SDM223IRB PHILLIPS® ACR®-bits



€ 75 excl. BTW
SSDMR4BEP

Rechte mini pocket prybar, 127 mm

- Het scheiden van kunststof onderdelen, randen, emblemen en kappen
- Sterk blad van gelegeerd staal met een diameter van 4,7 mm
- Oxidatiebestendige zwarte coating



€ 15 excl. BTW
PBMS5EP

3/8” Cynergy™ ratelsets met flexibele kop

CYNERGY SERIES RATCHETS

- Voorzien van een tandwiel met 100 tanden, waarvan er tien in contact staan met het andere tandwiel, voor extra stevigheid en duurzaamheid
- Dankzij de afgedichte kop blijven smeermiddelen binnen en worden verontreinigingen buiten gehouden, wat de levensduur verlengt



3-Delig, lengte 241, 330 en 457 mm

€ 395 excl. BTW
RAT3FHFEP

2-Delig, lengte 241 en 330 mm

€ 265 excl. BTW
RAT2FHFEP

Meer dan alleen

Kies Snap-on® Electric Pink geree

Met Socket to Breast Cancer zet Snap-on® zich wereldwijd, samen
De speciale Electric Pink gereedschappen vragen aandacht, tonen

Tangenset met opberghouder, 6-delig

- Talon Grip® tang zorgt voor 57% meer trekkracht met een verplaatsbaar scharnierpunt, geoptimaliseerde handgreepvorm en diamantgekartelde bek
- VectorEdge® zijkniptangen bieden inductief geharde, parallelle snijkanten die zijn ontworpen om herhaalde sneden van harde draad, zachte draad, verenstaal en kabelbinders op alle locaties langs de bladen te bieden
- Combinatietang met drie standen is voorzien van een geklonken verbinding met drie standen voor een grotere spreiding om de zwaarste klussen aan te kunnen



€ 315 excl. BTW
PL600ES1RKEP

Terugslagvrije kunststof hamerset met ergonomisch handvat, 6-delig

- Een uniek ontwerp die de slagkracht verbetert terwijl de terugslag aanzienlijk wordt verminderd
- De Soft Grip steel die verbonden is met de kop, loopt niet door tot in de kop zelf, waardoor de inwendige kogels volledig vrij spel hebben met als resultaat een hogere slagkracht en minder terugslag
- Interne stalen bus met vrij stromend schotontwerp zorgt voor maximale dead blow actie



€ 499 excl. BTW
HBFEBD106EP

Snap-on® multifunctionele schaar, 216 mm

- Knipt leer, kleding, rubber, pakkingen etc.
- Ook een flesopener en een notenkraker zijn in het ontwerp verwerkt
- Roestvrijstalen constructie



€ 59 excl. BTW
SHEARS1PNK

Mini schroevendraaierset met Instinct® Soft Grip handvatten, 4-delig

- 4-delig, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
- Ongeveer 150 mm lang
- Instinct® handvat zorgt voor maximale draaikracht en meer comfort



€ 40 excl. BTW
SGDX40BEP

gereedschap. Samen sterk.

dschap en steun de strijd tegen borstkanker.

met klanten, dealers en medewerkers, in voor iedereen die door borstkanker wordt geraakt.
onze steun en helpen ons samen bij te dragen aan de strijd tegen borstkanker.

Mini pickset met Instinct® Soft Grip handvatten,
4-delig

- Ideaal voor O-ring verwijderen, gaten prikken in leer, stof of rubber om bijvoorbeeld kabels door te voeren en het schoonmaken van gleuven
- Instinct® handvat zorgt voor maximale draaikracht en meer comfort



INSTINCT

€ 49 excl. BTW
SGASA204CEP

Combinatie schroevendraaierset,
7-delig

- Klassiek hardgrip handvat is duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken
- Ontwerp zorgt voor maximale druk met de duim
- 7-Delig met sleuf- (3’’, 4’’, 6’’, 8’’) en PHILLIPS®-schroevendraaiers (#1, #2, #3)



€ 155 excl. BTW
SDDX70AEP

Snap-on® prybars

- Het uiteinde heeft een nauwkeurig geslepen snijrand en een schuin ontwerp voor maximale hefboomwerking bij het optillen en trekken
- Het blad steekt door het handvat en maakt contact met de metalen eindkap om een continue, solide slagkracht te leveren
- Uitlopend uiteinde van het handvat biedt bescherming tegen achterop slaan met een hamer



Lengte 914 mm

€ 109 excl. BTW
SPBS36BEP

4-Delig, lengte 254, 305, 457 en 610 mm

€ 175 excl. BTW
SPBS704AEP

Gereedschap om u sneller, efficiënter en productiever te laten werken!

NIEUW

FlankJaw™ waterpomptang instelbaar in 35 standen



Talon Grip™ bek met diamantvertanding voor maximale grip

€ 69
excl. BTW
HJAWPBX10

Snap-on® zonnebril met klassiek logo

NIEUW

- Uniek ontwerp met klassieke Snap-on® logo's op de binnenkant van de poot
- De glazen bieden essentiële UV-bescherming voor je ogen
- Dankzij de verwisselbare glazen hoef je geen nieuwe bril te kopen als er krassen op komen
- Grilamid® nylon is een lichtgewicht maar sterk materiaal dat bestand is tegen corrosie en slijtage
- De lichtgewicht nylon monturen oefenen weinig druk uit op je neus of oren, waardoor ze geschikt zijn voor langdurig gebruik



€ 125
excl. BTW
SOLGCYBKSM01

3/8” Flank Drive® halfhoge doppen- en ratelset

Vier 250 jaar Amerikaanse geschiedenis met Snap-on®



Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten presenteert Snap-on® een exclusieve en unieke set waarin vakmanschap, traditie en nationale trots samenkomen. De speciaal ontworpen magnetische opbergtray vertelt het verhaal van Amerika en maakt deze uitgave tot een waar verzamelobject voor iedere professional en Snap-on liefhebber.

Historische details met betekenis:
- De 13 sterren verwijzen naar de oorspronkelijke dertien Amerikaanse koloniën, zoals afgebeeld op de eerste Amerikaanse vlag uit 1776.
- In plaats van de traditionele “On” en “Off” aanduidingen zijn de jaartallen 1776 en 2026 verwerkt. Hiermee wordt 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid op een subtiele en stijlvolle manier geëerd.
- Het handvat is uitgevoerd in de iconische kleuren rood en blauw, als eerbetoon aan de nationale kleuren van de Verenigde Staten.



- De 13-delige set bestaat uit 12 halfhoge 6-kant doppen (8 – 19 mm), opgeborgen in een exclusieve magnetische opbergtray, met een Snap-on® Cynergy™ 3/8” ratel
- Snap-on® doppen met het Flank Drive® systeem grijpen de bevestigingsmiddelen vast aan de flanken/vlakken, waardoor ze 15 – 25% meer draaikracht leveren
- 100-Tands ratelmechanisme met 3,6° ratelhoek voor gemakkelijk werken in krappe ruimtes
- Compacte raltekop voor betere toegankelijkheid

CYNERGY™
SERIES RATCHETS

€ 245
excl. BTW
212FSMS/FHD100AM

1/2” Slagdoppenset met diepe 6-kant en halve maten, 7-delig (16,5 – 22,5 mm)

NIEUW

De Snap-on® 307LSDM is speciaal ontwikkeld voor banden- en wielservice en maakt het eenvoudig om wielmoeren met beschadigde, gezwollen of sierkappen te demonteren en monteren. Dankzij de extra diepe 6-kant biedt deze gespecialiseerde slagdoppenset maximale grip.



- 7-Delig (16,5 – 22,5 mm)
- Dankzij de diepere zeskant kan de dop verder over bijvoorbeeld de wielmoeren worden geschoven
- Bespaart de technicus tijd en helpt mogelijke klachten van klanten over beschadigde of verminkte doppen te voorkomen
- De industriële afwerking biedt bescherming tegen corrosie
- Toepassingen:



Ford wielmoeren met gezwollen chroomkap
Bij veel Ford-modellen (Focus, Mondeo, Kuga, Transit, F-150 e.d.) bestaat de wielmoer uit een stalen kern met een dunne chroomkap. Door corrosie kan die kap opzwellen waardoor een normale 19 mm dop niet meer past
- 19 mm wielmoer → vaak past een 19,5 mm dop beter
- Voorkomt het forceren van een standaard dop
- Vermindert beschadiging van de wielmoer

Chrysler, Dodge en Jeep moeren met sierkappen
Ook bij diverse Dodge-, Jeep- en Chrysler-modellen komen gezwollen wielmoerkappen regelmatig voor
- 21 mm wielmoer → vaak wordt een 21,5 mm dop gebruikt
- Maakt verwijdering mogelijk zonder direct naar een extractiedop te grijpen

Beschadigde wielmoeren na gebruik van verkeerde doppen
Wanneer een wielmoer licht afgerond is door gebruik van een versleten of verkeerde dop
- De diepere zeskant grijpt verder op de moer
- De halve maat kan soms net voldoende grip geven om de moer alsnog los te krijgen

Wielmoeren waarbij de sierkap ontbreekt
Soms laat de decoratieve kap geheel los
Voorbeeld:
- Oorspronkelijke maat 19 mm met kap
- Na verlies van de kap blijft een kleinere stalen kern over
- Een halve maat uit de 307LSDM-set kan dan de juiste passing bieden

- **Voor welke monteurs is deze set vooral interessant?**
  - Bandenbedrijven
  - Universele garages
  - Schadeherstelbedrijven
  - Dealerwerkplaatsen van Ford, Chrysler, Jeep, Dodge en vergelijkbare merken met moeren met sierkappen
  - Pechhulpdiensten die onderweg vastzittende of beschadigde wielmoeren moeten verwijderen

€ 135
excl. BTW
307LSDM

3/8” – 1/2” TORX® slagdoppenset met kniegewricht

NIEUW

- 7-Delige set bestaat uit 5X 3/8” TORX® slagdoppen (E8–E16) en 2X 1/2” TORX® slagdoppen (E18–E20) in een opbergtray
- De Snap-on® TORX® geometrie garandeert een optimale pasvorm en consistente prestaties dankzij nauwkeurige toleranties
- Ontworpen om de krachten te weerstaan die worden overgebracht door de huidige generatie slagmoersleutels met hoog koppel bij het verwijderen van hardnekkige bevestigingsmiddelen
- De lasergelaste draaipen versterkt de wand van de dop en zorgt voor een soepele, ononderbroken beweging van 30° voor een efficiënte krachtoverbrenging onder elke hoek en een betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
- Dankzij het eigen pinlasproces is er geen pinring nodig, waardoor er toegang is tot krappere ruimtes



FLANK DRIVE

€ 245
excl. BTW
207IPFLE

1/4” Gloeibougie slagdop met kniegewricht

- Voorzien van een borg-O-ring die de gloeibougie in de dop vasthoudt tijdens montage of demontage
- Een langere dop met kniegewricht biedt betere toegang tot de gloeibougie in de motorruimte
- Snap-on® doppen met het Flank Drive® systeem grijpen het bevestigingsmiddel vast op de flanken/vlakke zijden, wat 15 – 25% meer draaikracht oplevert
- Het zijgat in het aandrijfvierkant is geschikt voor borging met kogel of pen



NIEUW

Toepassingen:
Duramax®-motoren uit de periode 2006 – 2016 met 12 mm 6-kant gloeibougies

FLANK DRIVE

€ 49
excl. BTW
IPSTML12

14,4 Volt MicroLitium extra lange 1/4” accuratel

NIEUW



Grote vooruit-/achteruit-knop met smeernippel voor eenvoudig onderhoud en snelle richtingsverandering

Met de 280 mm lange hals bereik je moeiteloos bevestigingsmiddelen op lastig toegankelijke plaatsen. Twee keer langere hals als de lange accuratel

6-LED-ring met 18,4 lumen voor perfecte heldere werkplekverlichting

Digitale variabele toerentalregeling voor optimale controle

Temperatuur regeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijke werking

- Krachtig koppel van 54 Nm
- 400 RPM stationair toerental voor het snel losdraaien van bevestigingsmiddelen
- 62 Nm handmatig koppel, handmatig losdraaien en vervolgens losdraaien, alles met één stuk gereedschap

Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

14.4 V

BRUSHLESS MOTOR

1/4"

€ 395
excl. BTW
CTR829DB

14,4 Volt MicroLithium 3/8” accuslagmoersleutel

Dankzij het slanke ontwerp heeft de technicus optimale toegang tot bevestigingsmiddelen in krappe ruimtes

NIEUW

- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine



- Tri-beam LED’s verlichten het werkgebied
- De lange neus vervangt de vele verlengstukken, voor een maximaal koppel
- Gepatenteerde variabele tuimelschakelaar begint bij slechts 60 RPM, voor optimale controle bij het indraaien van bevestigingsmiddelen

Startkoppel 542 Nm

Maximum koppel 339 Nm

Snelheid onbelast 2.500 RPM

14.4 V

BRUSHLESS MOTOR

3/8"

Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

€ 295
excl. BTW
CT861AMDB

Om bij “losse” Power Tools producten te voegen als er nog geen accu en/of lader aanwezig is

14,4 Volt MicroLithium acculader met twee 2,5 Ah accu’s

14,4 Volt 2,5 Ah MicroLithium accu

- Langer werken zonder tussentijds opladen
- 2,5 Ah en weegt 340 gram past op 14,4 Volt en de meeste 7,2 Volt 661 series
- 70 minuten laadtijd



14,4 Volt MicroLithium acculader

- Laad alle Snap-on® 7,2 en 14,4 Volt Microlithium accu’s
- Geschikt voor CTB6172, CTB7172, CTB8172 en CTB8712



14.4 V

(2X CTB8174INT & 1X CTCEU772A)

€ 255
excl. BTW
SETNLU144

NanoAxcess™ 1/4” accubitschroefmachineset in PRO-FI™ opbergschuim

NIEUW

Of het nu gaat om complexe werkzaamheden of dagelijkse klussen, de Snap-on® NanoAxcess™ Power Tools bieden optimale precisie en controle - of je nu onder de motorkap werkt, het dashboard onderzoekt of de ophanging inspecteert.

NANO AXCESS™

1/4” Haakse accubitschroefmachine



1/4” rechte accubitschroefmachine

204 x 52 x 35 mm / 370 gr / 28 Nm maximaal handmatig koppel



258 x 52 x 35 mm / 560 gr / 28 Nm maximaal handmatig koppel

- **De slipkoppeling van 11 Nm** (octrooi aangevraagd) beschermt de interne tandwielen bij hand vast- of losdraaien
- **300 RPM Motor** levert een koppel van 5 Nm
- **Variabele snelheidsschakelaar** voor controle en precisie in moeilijk bereikbare ruimtes
- **Elektronische links- of rechtsom knop** om gemakkelijk met één hand te bedienen
- Met de **4 Ah ingebouwde lithiumaccu** kan je de hele dag werken



€ 395
excl. BTW
CTNNQ1Q2KFE

NanoAxcess™ accessoires module met Toolbed, 56-delig

NIEUW

- Ideale aanvulling op de Snap-on® NanoAxcess™ power tools
- 1/4'' Extra lage Flank Drive® krachtdoppen set, 6-kant, 10-delig (5 –13 mm)
- 1/4'' Gekartelde kracht verlengstukken, 2-delig (76 en 152 mm)
- Niet geschikt voor gebruik met slagmoersleutels
- Snap-on® bitset in magneethouder, 43-delig




Bestelnummer	*Omschrijving*
SOTM078ARTLS	NanoAxcess™ accessoires module (Alleen gereedschap)
TBSOTM078ARL	Toolbed NanoAxcess™ accessoires module met laser gravering

Bestelnummer	*Delig*	*Omschrijving*
KMAGBIT37R	1	Magnetiche 1/4"Hex bithouder (Blue-Point®)
NTMM10	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 10 mm
NTMM11	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 11 mm
NTMM12	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 12 mm
NTMM13	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, , 13 mm
NTMM5	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 5mm
NTMM5.5	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 5,5 mm
NTMM6	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 6 mm
NTMM7	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 7 mm
NTMM8	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 8 mm
NTMM9	1	1/4" Extra lage Flank Drive® krachtdop, 6-kant, 9 mm
NTMXK3	1	1/4" Gekarteld kracht verlengstuk, 76 mm
NTMXK60	1	1/4" Gekarteld kracht verlengstuk, 152 mm
SDM410	41	Snap-on® bitset in kunststof opbergdoos, 41-delig
SDMT6A	1	1/4" TORX® T6 bit
SDMT7A	1	1/4" TORX® T7 bit

€ 185
excl. BTW
SOTM078ARSET

Universele motor- en versnellingsbaksteun

- **Meer toegankelijkheid**
- **Meer controle**
- **Meer efficiëntie**



Borgen
Haak en spanband stabiliseren het onderdeel

Aanpassen
De steunpoten zijn in hoogte en breedte verstelbaar

Ondersteunen
De dwarsconstructie verdeelt de belasting gelijkmatig

Heffen
De schaarlift stelt de hoogte gecontroleerd af

- **Ondersteuning van onderaf,** vrije toegang van bovenaf en minder belemmeringen
- **Universeel verstelbaar,** met één systeem geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
- **Geïntegreerde schaarlift,** motor of versnellingsbak nauwkeurig positioneren
- **Compatibel met hefbruggen**, het voertuig tijdens de werkzaamheden omhoog-of omlaag brengen
- **Bediening door één persoon**, personeelstijd besparen en werkprocessen vereenvoudigen
- **Slechts 10 kg eigen gewicht**, snel te transporteren, te plaatsen en op te bergen

- **Specificaties:**
  - Max. draagvermogen: 250 kg
  - Lengte: 1.050 mm
  - Hoogte: 100 mm
  - Max. hefhoogte (schaarhefboom): 260 mm
  - Gewicht: 10 kg



Toepassingen:
- **Versnelingsbak**, de- en montage, evenals nauwkeurige positionering
- **Distributieriem**, de motor ondersteunen bij het losmaken van dragende motorsteunen
- **Motorsteun**, de motor gecontroleerd ondersteunen of optillen
- **Subframe**, motor en versnellingsbak tijdens de demontage stabiliseren
- **Vooras**, vrije toegang tot onderdelen van de wielophanging en stuurinrichting creëren

€ 499
excl. BTW
BPUES1EU

Draagarm hefboom

Krachtenbesparend, gecontroleerd en precies

Specificaties:
- Max. draagvermogen: 200 kg
- Lengte: 970 mm
- Basishoogte: 130 mm
- Max. koppel: 20 Nm
- Gewicht:: 5 kg



Haak
Flexibele positionering bij verschillende voertuigtypen

Ketting
Wordt om de draagarm gelegd

Dwarsconstructie
De dwarsconstructie verdeelt de belasting gelijkmatig

Ratel
Gecontroleerde beweging in plaats van schoksgewijs wrikken

- **Bediening door één persoon**, geen tweede monteur nodig om de draagarm omlaag te houden
- **Robuust ratelmechanisme,** gecontroleerde en krachtbesparende beweging van de draagarm
- **De draagarm blijft op zijn plaats**, beide handen blijven vrij voor de reparatie en het kogelgewricht wordt niet beschadigd
- **Verstelbare ketting met stevige haak**, flexibele aanpassing aan verschillende voertuigen en draagarmvormen
- **Geen geïmproviseerde montagehefbomen nodig**, vermindert het risico op beschadiging van chassis-en aandrijfcomponenten
- **Universele toepassing**, beschikt voor talrijke personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen



Toepassingen:
- **Fuseekogels**, demontage en montage, evenals nauwkeurige positionering
- **Aandrijfassen**, de draagarm blijft in de onderste positie en zit tijdens de demontage niet in de weg
- **Fusee**, de complete fusee kan zonder hulp van een tweede persoon worden gedemonteerd
- **Veerpoten**, de draagarm wordt omlaag gedrukt, zodat de veerpoot uit de fusee kan worden geslagen
- **Wiellagers**, tijdens het volledige vervangingsproces zit de fuseekogel niet in de weg

€ 299
excl. BTW
BPSAL1EU

Power Probe 3 PowerFlow™ circuittester

Power Probe 3 met PowerFlow™-technologie gaat verder dan alleen spanningsmetingen. Door circuits onder belasting te testen, worden bedradingstoringen direct zichtbaar. Meet spanning en weerstand, activeer componenten met voeding of massa en controleer de volledige integriteit van elektrische circuits. Snellere diagnoses, minder giswerk en maximale tijdswinst in de werkplaats.





12 V / 24 V voeding en massa
Voor het direct aansturen van componenten door het leveren van accuspanning of massa

Weerstandsmeting
Meet weerstand tot 25kΩ

10 A zelfresetterende stroomonderbreker,
Beschermt de tester en het voertuigcircuit tijdens het testen

Vergrendelfunctie
Hiermee kunt u continu stroom of massa toepassen zonder de schakelaar ingedrukt te houden

PowerFlow™ technologie
Belast positieve of negatieve stroomcircuits om verborgen storingen onder praktijkomstandigheden aan het licht te brengen

DC-voltmeter met min/max
Meet gelijkstroomspanning en registreert de minimum- en maximumwaarden

Power Probe 3 PowerFlow™ circuittester



Geleverd inclusief: PP3PF circuittester, 6 m voedingskabel, sondepunt, accuklemmenset en krokodillenklem

€ 195
excl. BTW
POWPP3PFRED

Power Probe 3 PowerFlow™ circuittester kit



Geleverd inclusief: PP3PF circuitester, 6 m voedingskabel, 6 m verlengkabel, sondepunt, accuklemmenset, krokodillenklem, 12 V/DC-adapter en een praktische opbergkoffer

€ 245
excl. BTW
POWPP3PFREDAS

Power Probe 3 PowerFlow™ circuittester masterset



Geleverd inclusief: PP3PF circuitester, 6 m voedingskabel, 6 m verlengkabel, sondepunt, accuklemmenset, krokodillenklem, 12 V/DC-adapter, meetkabels in drie lengtes, kleine en grote piercingprobes, adaptersets en een opbergkoffer

€ 339
excl. BTW
POWPP3PFLS01

Power Probe stroomadaptertip

Maak van uw Power Probe eenvoudig een nauwkeurige stroommeter. Meet live stroomverbruik van 1 mA tot 20 A, leg piekbelastingen vast met de MIN/MAX-functie en spoor snel lekstromen, stroomverbruikers en elektrische storingen op. Voor snelle en betrouwbare diagnoses zonder giswerk.






€ 54
excl. BTW
POWPPAMP

Power Probe pulsbreedtemodulatie adaptertip

Test en activeer componenten eenvoudig met een instelbaar PWM-signaal. Regel ventilatoren, blowermotoren, actuatoren en solenoïdes direct aan om hun werking te controleren en storingen snel te lokaliseren. Zo stelt u sneller een nauwkeurige diagnose en voorkomt u onnodige vervanging van onderdelen.





€ 59
excl. BTW
POWPPPWM

Om de verschillende soorten wiellagers op de juiste vervangen, is gebruik van het juiste gereedschap een

Generatie 1 wiellagerset, voor en achter

Ingeperste wiellagers met aparte (losse) naven. Dit type wiellager wordt al sinds de jaren 70 toegepast en komt ook nog steeds veel voor in moderne auto's.









Universeel wielnaaf demontage gereedschap



€ 631 excl. BTW
W0100037

300 mm M22 / 20 trekstang met moer



€ 141 excl. BTW
W1090-32-20

Compacte en lichtgewicht hydraulische cilinder van 22 ton druk- en trekcilinder met automatische retour





€ 894 excl. BTW
W0100060





€ 643 excl. BTW
W0100035

Hydro-pneumatische pomp met variabele drukregeling



€ 875 excl. BTW
W1036

Wallmek basis wiellagerset, 1ste generatie met 22 Ton perscilinder

Inhoud promo set:

- W0100035 Universele voor- en achterwiel wiellagerset voor personenwagens
- W0100037 Universeel wielnaaf demontage gereedschap
- W1090-32-20 300 mm M22 / 20 trekstang met moer
- W0100060 Compacte en lichtgewicht hydraulische cilinder van 22 ton
- W1036 Hydro-pneumatische pomp met variabele drukregeling


€ 3.183,00
€ 2.695* excl. BTW
WALSO-001

*Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties


manier, zonder beschadigen en efficiënt te kunnen vereiste.

Generatie 2 wiellager uitbreidingsset

Compacte wiellagers, ook wel ‘tweede generatie’ of ‘HBU 2.1’ wiellagers genoemd, zijn gecombineerd met de wielnaaf (flens). Dit type lagers wordt sinds 2002 toegepast in de meest voorkomende personenauto’s en bestelwagens, van Volkswagen Lupo tot Mercedes-Benz Sprinter en Volkswagen Crafter. Als deze lagers op de verkeerde manier in het fusee geperst worden, beschadigen ze en zullen ze veel sneller slijten dan normaal. Daarnaast is de kans groot dat ook de ABS sensor ring stuk geperst wordt.










€ 1.294
excl. BTW
W2000015

Wiellagerset met verstelbare lagersteunbalk (83,5 - 94,8 mm)

Uitbreidingsset voor W0100035 (Universele voor- en achterwiel wiellagerset voor personenwagens) en W0100036 (Verstelbare wiellager opspaninrichting voor binnenwaartse wiellager demontage)

De kit is ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar nieuwere elektrische en hybride auto’s, SUV’s, enz., die vaak grotere wiellagers hebben om hogere gewichten en belastingen te kunnen dragen







€ 740
excl. BTW
W0100035-100

Wallmek uitgebreide wiellagerset, 1ste en 2de generatie met 22 Ton perscilinder

€ 5.217,00

€ 4.395*
excl. BTW
WALSO-002

Inhoud promo set:
Gelijk aan WALSO-001 van de vorige pagina, aangevuld met:
- W2000015 Generatie 2 wiellager uitbreidingsset
- W0100035-100 Wiellagerset met verstelbare lagersteunbalk

*Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties

Klemboutenpersset Land Rover

NIEUW







Aanvullende set voor het efficiënt verwijderen van de klembout van de onderste draagarm bij de Range Rover Evoque (L538, L551) en de Land Rover Discovery Sport (L550)

- De W0400028-450 is ontwikkeld voor het snel en gecontroleerd losdraaien van vastzittende klembouten van de onderste draagarmen, direct aan het voertuig, en voor het losmaken van de draagarmen van de fusee
- De set wordt gebruikt in combinatie met W0400028-100 8,8 ton kogelgewrichttrekker waarbij hydraulische kracht wordt gebruikt om de klembout op een gecontroleerde manier los te trekken
- Dit biedt een efficiënte oplossing voor bouten die door corrosie moeilijk te verwijderen zijn en vermindert de noodzaak van tijdrovende conventionele verwijderingsmethoden
- Ontworpen voor de Range Rover Evoque L538 en L551, de Land Rover Discovery Sport L550, en past mogelijk ook op andere modellen met dezelfde toepassing

- Note: Vanwege de beperkte toegankelijkheid moet het stuurwiel volledig worden gedraaid bij het positioneren en gebruiken van het gereedschap
- De kogelgewrichttrekker van 8,8 ton en W0400028-302 is vereist en wordt niet meegeleverd





Bevat de volgende onderdelen:

1. W0400028-401 - Persbuis Ø 65,5 L=144
2. W0400028-402 - Persmof Ø 65,5 L=52
3. W0400028-403 - Adapter M12 L=58
4. W0400028-404 - Afstandhouder met sleuf Ø 28 L=26
5. W0400028-405 - Afstandhouder met sleuf Ø 28 L=54
6. W0400028-406 - Perspen Ø 18 L=8
7. W0400028-407 - Drukpen Ø 18 L=16
8. W0400028-408 - Drukpen Ø 18 L=24
9. W0400024-504 - Wigset
10. W0400023-023 - Schuim (met ruimte voor W0400028-302)

Voordelen:
- Efficiënte verwijdering van vastzittende klembouten
- Hydraulische en gecontroleerde demontage
- Vermijdt tijdrovend hameren en conventionele methoden
- Ontworpen voor Range Rover Evoque L538/L551 en Discovery Sport L550

€ 367
excl. BTW
W0400028-450

Pro Spot® Ruitreparatiekit

PRO SPOT
QUALITY WELDING SYSTEMS

De Pro Spot PRO-WRK autoruit reparatie-kit is een geautomatiseerde handzame alles-in-1 set waarmee je binnen 10 minuten barsten in autoruiten kunt repareren.

Het uitgekiend ontworpen en precisie-gefreesde gereedschap is gemaakt van aluminium waardoor het lichtgewicht én duurzaam is.

Dankzij het uitgekiende ontwerp van de Pro Spot PRO-WRK is het niet nodig om de verschillende gereedschappen die normaal gesproken nodig zijn om autoruiten te repareren te wisselen.

De Pro Spot PRO-WRK doet alles. Iedere stap in het reparatieproces wordt door de tool begeleid, van het verwijderen van vocht en vuil, tot het inbrengen van hars én het uithardingsproces.



- 4-in-1 reparatie workflow
- Snel & eenvoudig repareren binnen 10 minuten
- Compact en mobiel voor reparaties op locatie
- Oplaadbare lithium accu via USB
- Lichtgewicht & duurzaam
- Wordt geleverd in handzame koffer



€ 995
excl. BTW
PS-PRO-WRK

Flexibele zuignappen met verstelbaar handvat voor ruiten

- Voor het dé- en monteren van (gebogen) ruiten
- Kan in lengte worden aangepast afhankelijk van de grootte van de ruit
- Zuignappen zitten met scharnieren aan de hendel voor gebogen ruiten
- Totaal draaggewicht van 120 kg.
- Set van 2



€ 260
excl. BTW
PS-PRO-WSH


Universeel wiel ez roller-spinner (per stuk)

De ideale oplossing voor garages en autodealers, reparatiewerkplaatsen, pech- en sleepdiensten, banden- en velgreparatiespecialisten.

- **Een unieke mobiliteitsoplossing** - Hiermee kun je alle soorten voertuigen verplaatsen in de moeilijkste situaties: vastzittende remmen, geblokkeerd geparkeerd voertuig, beschadigde of gestolen wielen, accupech bij EV's, enz.
- **Ultra eenvoudig in gebruik** - Bevestig het gewoon op de wielnaaf van het voertuig en je kunt het voertuig verplaatsen in een werkplaats of op een afsleepvoertuig, zelfs als de remmen geblokkeerd zijn. Het kan worden gebruikt met de originele wielbouten van het voertuig en vereist geen extra onderdelen
- **Compatibel met 90% van alle voertuigen** - Geschikt voor voertuigen met voorwielaandrijving, achterwielaandrijving en vierwielaandrijving met wielen met 4 en 5 boutgaten: Lichte bedrijfsvoertuigen, SUV's, HEV's en elektrische voertuigen
- **Robust en duurzaam** - Dankzij het profiel kan het voertuig op alle oppervlakken worden geduwd of getrokken, zelfs op oneffen oppervlakken, hellingen, oprijplaten en grind

Dubbele functie

Modus SPINNER (vrijloop) :
Gebruikt om voertuigen met geblokkeerde naven te verplaatsen
(geblokkeerde remmen, transmissieproblemen, defecte EV-batterij, enz.)



Modus ROLLER (wiel met naaf verbonden):
Laat toe het EZ-wiel te gebruiken als reservewiel (max. snelheid 8 km/h).







Per stuk

€ 395
excl. BTW
HU42030

EZ wiel roller-spinner voor 8 wielen

De mobiele trolley voor 8 wielen van EZ-Roller Spinner is een robuust mobiel werkstation dat is ontworpen voor het opbergen en vervoeren van maximaal 8 EZ-Roller-Spinner-wielen, geschikt voor zowel 22“ als 25” maten.

- Uitgerust met 4 robuuste zwenkwielen voor soepele en gemakkelijke wendbaarheid
- Voorzien van een bovenste werkplatform en een onderste opbergruimte voor extra gebruiksgemak
- Specificaties:
  • Afmetingen: 104 x 89 x 79 cm
  • Gewicht: 24,5 kg
  • Maximale belasting: 135 kg




Wordt geleverd zonder wielen.

€ 379
excl. BTW
HU42037

Vacuüm uitdeukentrekker

- Slaghamer om de deuk glad te strijken zonder het lakoppervlak te beschadigen
- Wordt geleverd met 3 zuignappen (75 mm / 100 mm / 125 mm) en één haak
- Kan worden gebruikt voor PDR (paintless dent removal), maar ook voorafgaand aan het schuren van de lak bij een gewone deukreparatie
- Werkt op standaard perslucht uit de werkplaats
- **Specificaties:**
  - Slaghamer: 1,22 kg
  - Totaal gewicht: 4,7 kg
  - Materiaal: staal en kunststof
  - Luchtinlaat: ¼”





€ 217
excl. BTW
HU44016

Multi verwijderaar

- Voor het verwijderen van stickers, lijm (plaklood), tape en graffiti
- Komt met 3x 3.5” verwijderschijven AT265E
- Getrapt ontwerp van de gumschijf voor optimaal zicht op het werkgebied tijdens gebruik
- Handvat met comfortabele grip voor minder vermoeidheid
- Extra handvat aan de zijkant voor een betere controle over het gereedschap



€ 148
excl. BTW
AT265A

Verwijderschijf, Ø 89 mm

€ 15
excl. BTW
AT265E

Modulair workstation - voorbeeldopstelling 2

Stel uw ideale werkplek samen met dit robuuste modulaire workstation, volledig afgestemd op uw werkomgeving en behoeften



- Beschikbare kleuren: rood, zwart, wit, “Supersonic” blauw en “Storm” grijs

€ 8.942
excl. BTW
WORKSTATIONKU02

Levertijd is afhankelijk van configuratie en opmaakte bestelling

Vraag uw dealer voor meer informatie.

Got the hottest tools? Ask your dealer!

Adviesprijzen zijn in Euro’s en excl. BTW. Prijswijzigingen, drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig van 01-10-2026 tot 01-12-2026. Zolang de voorraad strekt.